

C. D. 683.512

Auteursrecht voorbehouden.

OCTROOI N<sup>o</sup>. 34758.

OCTROOIRAAD



NEDERLAND

KLASSE 64 a. 1.

N.V. AMSTERDAMSCH E LIKEURSTOKERIJ „T LOOTSJE”  
DER ERVEN LUCAS BOLS, te Amsterdam.Flesch, welke van een tot bergruimte ingerichte nis of  
uitsparing is voorzien.Aanvraag 68107 Ned., ingediend 13 Januari 1934, 24 uur;  
openbaar gemaakt 15 September 1934.

De uitvinding heeft betrekking op een flesch van de in den titel genoemde bekende soort (Amerikaansch octrooischrift 1.612.107). Volgens de uitvinding is in deze nis of uitsparing een kleinere flesch geheel of gedeeltelijk opgeborgen.

De nis van de flesch kan volgens de uitvinding voorzien zijn van een inwendigen schroefdraad, terwijl de kleinere flesch een daarmede overeenkomenden uitwendigen schroefdraad heeft.

De flesch volgens de uitvinding is in het bijzonder geschikt voor dranken van de soort, die uit twee bestanddeelen bestaan. Hierbij behoort de menging eerst onmiddellijk voor de consumptie te geschieden, teneinde de smakelijkheid van den drank te behouden.

Een nadeel is hierbij, dat steeds twee flesschen noodig zijn, zoodat men er soms toe overgaat, dranken van de genoemde soort gemengd of aangemaakt in den handel te brengen, een en ander ten koste van de kwaliteit.

Bij toepassing van de uitvinding wordt niet alleen de verpakking van de flesch-combinatie belangrijk eenvoudiger, doch bovendien wordt een smakelijk uitziend geheel verkregen, terwijl nog het voordeel bereikt wordt, dat de kleinere flesch steeds met de groote verbonden kan blijven en steeds bij de hand is.

Bij voorkeur wordt de kleinere flesch in de normaal reeds aanwezige ziel van de flesch geborgen; echter kan ook de kleinere flesch in een uitsparing in den zijwand van de groote flesch worden ondergebracht.

In de teekening is de uitvinding in drie uitvoeringsmogelijkheden voorgesteld en wel is hierin:

Fig. 1 een doorsnede over een cilindrische hoofdflesch met in de ziel daarvan opgesteld bijfleschje.

Fig. 2 en 3 een perspectivische voorstelling van een andere uitvoering volgens de uitvinding.

Fig. 4 een doorsnede over het onder-einde van een cilindrische hoofdflesch met bijfleschje volgens een gewijzigden vorm van uitvoering.

In fig. 1 is *a* een flesch en *b* de ziel van deze flesch. In deze uitsparing is een kleiner fleschje *c* met een glazen stop *d* ondergebracht. Het geheel wordt bijeengehouden door middel van een schroefdeksel *e*.

In fig. 2 is een flesch van een plat model voorgesteld, in den zijwand waarvan een uitsparing of nis is aangebracht voor opname van het kleiner fleschje van fig. 3.

Het kleinere fleschje kan hier op zijn plaats gehouden worden door middel van een om de groote flesch passenden koker van cellophaan, celluloid of een dergelijk materiaal, of door middel van een rubber band.

Bij de uitvoering volgens fig. 4 is de ziel van de hoofdflesch *a* voorzien van een inwendigen schroefdraad *f*, terwijl het bijfleschje *c* een daarmede overeenkomenden uitwendigen schroefdraad *g* heeft. Teneinde het kleine fleschje gemakkelijk in en uit de nis van de groote te kunnen schroeven, is het aan zijn rand *h* van kartelingen voorzien.

Voor ditzelfde doel zou men ook nokjes of uitsparingen aan den bodem van de kleine flesch kunnen aanbrengen.

Voor de bevestiging van het kleine fleschje in de groote flesch kan men nog andere uitvoeringen kiezen. Zoo kan men aan het onder-einde van de groote flesch een groef in den omtrek aanbrengen, en de kleinere flesch vasthouden door er cellophaan, perkament of een soortgelijk materiaal over te leggen, en dit door middel van een koord in de groef te bevestigen. Ook zou men zwaar passend over het onder-einde van de groote flesch een van een bodem voorzien koker van celluloid, bakeliet, rubber of een ander materiaal kunnen schuiven, waardoor de kleinere flesch op haar plaats gehouden wordt.

Verkrijgbaar bij het Bureau voor den  
Industrieelen Eigendom, te 's-Gravenhage.

Prijs per ex. f0.60

Conclusies.

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Flesch, welke van een tot bergruimte ingerichte nis of uitsparing is voorzien, met het kenmerk, dat in deze nis of uitsparing een kleinere flesch geheel of gedeeltelijk opgenomen is.</p> | <p>2. Flesch volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat in de nis van de flesch een inwendige schroefdraad is aangebracht, terwijl de kleinere flesch een daarmee overeenkomenden uitwendigen schroefdraad heeft.</p> |
|--|--|

---

Hierbij 1 blad teekeningen.

---




Fig. 1




FIG. 2.




Fig. 3.

FIG. 4.

